24

Curso Práctico de Jardinería y Horticultura

crònica

OBRAS PRÁCTICAS

El **"Curso práctico de Jardinería y Horticultura"** es una publicación semanal que en forma de fascículo acompaña las ediciones de los días martes de ***Crónica***.. Al término de la publicación se pueden coleccionar dos tomos: el I **"Jardinería"** y el II **"Horticultura"**

El tomo de **"Jardinería"** contiene y desarrolla los siguientes temas:

- Multiplicación de plantas.
- Cómo crear un pequeño jardín.
- Árboles para pequeños jardines.
- Un jardín de fácil cuidado.
- El año en color.
- Jardinería en macetas de exterior.
- Jardinería en macetas de interior.
- Césped.

El tomo de **"Horticultura"** comprende:

- **Labores preparatorias:** Compra y almacenamiento de semillas, rotación de cultivos, cava, abonos...
- **Hortalizas de cosecha propia:** Acelga, espárrago, alcaucil, berenjena, chaucha, haba, arveja, remolacha, repollo, pimiento, zanahoria, coliflor, apio, pepino, lechuga, cebolla, papa, espinaca, tomate, rábano, champiñon...
- **Hierbas:** Albahaca, laurel, perejil, ajo, eneldo, hinojo, orégano, menta, romero, salvia, tomillo, estragón...
- **El cuidado del cultivo:** Aclareo, trasplante, desherbaje, nutrición, riego, acolchado, pulverización, protección del cultivo, recolección, almacenamiento...

Esta autorizada serie de manuales está diseñada para encontrar rápidamente una solución a cualquier problema, repleta como está de información e ilustrada íntegramente a todo color. El equipo de autores está compuesto por jardineros y horticultores expertos que escriben con conocimiento de causa sobre los posibles problemas y los muchos placeres de la jardinería y la horticultura.

Título original:
Houseplants

Autor:
William Davidson

Traducción:
Luis Ogg

© 1990 Marshall Cavendish Limited, Londres
© 1990 Naturart, S.A. Es un libro BLUME.
Barcelona

I.S.B.N. Obra completa: 84-8076-111-3
I.S.B.N. Fascículo 24: 84-8076-159-8

Impreso por Impreandes, S.A.,
Santa Fé de Bogotá, Colombia

Todos los derechos reservados.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito del editor.

Edición exclusiva para el diario **crónica** de Buenos Aires, República Argentina.

Impreso en Colombia Printed in Colombia

Enero 24 de 1995

Afidios sobre un capullo de cineraria.

Los afidios Más conocidos con el nombre de pulgones, pueden ser verdes, negros, grises o anaranjados, pero se da al conjunto el nombre genérico de afidios. Estos insectos, que chupan la savia, prefieren las zonas tiernas de las plantas, sobre todo de las hiedras, y las flores de muchas especies de interior. No son difíciles de controlar por medio de insecticidas del tipo vaporizador. Aplique a la planta una capa ligera y uniforme, pero evite los tratamientos directos y prolongados con productos en aerosol.

Los insecticidas que se vaporizan presentan el inconveniente de que tienden a dispersarse por una zona amplia. Un consejo: lleve la planta al exterior, sobre todo si el producto que utiliza tiene olor. O ventile la habitación durante y después del tratamiento, hasta que le parezca que el olor ha desaparecido.

Las micetofilidas Son negros y saltan sobre la superficie del compost, en el tiesto. También hay sinfálidos o tisanuros, que son blancos y actúan de la misma forma. Ambos viven sobre todo en cualquier sustancia en descomposición que haya en el compost, y no son perjudiciales, pero si molestan se pueden erradicar rociando el compost con algún producto adecuado; para evitar una nueva invasión, incorpore una pequeña cantidad de algún polvo hormiguicida sobre la superficie del compost.

Los gorgojos Se asemejan a las cochinillas y las formas adultas parecen estar cubiertas de polvo, aunque su presencia se detecta por la cubierta algodonosa y cérea que utilizan para envolver a las crías. Esta sustancia cérea ofrece una excelente protección para los ejemplares que se encuentran en el interior, ya que impide la entrada de los insecticidas que se rocían. Lo mejor es utilizar insecticidas endoterápicos que penetran en la sa-

Gorgojos en un helecho.

via y llegan hasta los parásitos cuando se alimentan. Repita el tratamiento a intervalos regulares, hasta que la planta se libre de la plaga.

De lo contrario, elimine los gorgojos con algodón en rama humedecido, pero asegúrese de que no quede ninguno. Estas plagas se meten entre las ramas retorcidas y en otras zonas de difícil acceso de las plantas; entre las espinas de los cactos, resulta muy difícil llegar hasta ellos.

Los ácaros rojos Posiblemente sean la plaga que más debilite las plantas, ya que les absorbe la vida haciendo que se marchiten y mueran. No es fácil descubrirlos a simple vista; al principio atacan los tejidos nuevos. Una señal de su presencia es la decoloración del follaje verde hacia un tono marrón claro; en los ataques más graves, forman unas especies de telarañas en la parte inferior de las hojas y desde el pecíolo al tallo principal de la planta. En esta fase del desarrollo, a la planta afectada no le queda otro camino más que la basura, y es fundamental inspeccionar y tratar todas las plantas vecinas. Se ofrecen muchos insecticidas para controlar la plaga, pero lo importante es tratar las plantas intensamente y a menudo hasta que no queden rastros de la actividad de la plaga.

Los pulgones Aparecen fundamentalmente en los tallos y la parte inferior de las hojas, y muestran un especial interés por los cítricos, el *Ficus benjamina* y el laurel. Se caracteriza porque aparecen sobre las hojas unos depósitos negros, como tiznados. Hay que revisar las plantas de vez en cuando, sobre todo por la cara inferior de las hojas, a lo largo de la nervadura central. Los pulgones son casi negros cuando son adultos, pero los jóvenes tienen el color de la piel.

Para controlar esta plaga, haga un tratamiento con un insecticida endoterápico que esté recomendado para casos de pulgones. O elimine los que encuentre con trocitos de algodón en rama.

El gorgojo de la vid La hembra, de color negro grisáceo, se pasa la primavera volando, y devora distintas hojas, en el interior y en el jardín, pero las crías, unas

Acaros rojos en una palmera.

Los pulgones y el daño que producen.

Gorgojos de la vid, en el bulbo de un ciclamen.

larvas blanquecinas de cabeza anaranjada, causan más daño. Atacan las raíces y por lo general no nos damos cuenta de su presencia hasta que la planta se viene abajo y se marchita. Es muy difícil de erradicar; la mejor recomendación es la de proteger las plantas, sobre todo las que se encuentran en recipientes. Al trasplantar o cambiar de tiesto, hay que mezclar con el compost una pequeña cantidad de polvo hormiguicida, y volver a aplicar el mismo polvo sobre la superficie del compost a intervalos regulares, para impedir la aparición de una nueva invasión. Los recipientes que ya están infestados se pueden sumergir en una solución adecuada para tratarlos después con el mismo polvo.

Moscas blancas, muy aumentadas.

La mosca blanca La primera precaución consiste en no comprar plantas que presenten estas moscas en la parte inferior de las hojas. No obstante, mis plantas de interior siempre son atacadas por moscas blancas en primavera. Simplemente doy la vuelta a las hojas y arranco a los parásitos antes de que tengan ocasión de multiplicarse. Cuando han aparecido en grandes cantidades, se pueden vaporizar las plantas cuatro veces, a intervalos de cuatro días, con algún producto especializado, o más a menudo si hace calor, y controlarlas de este modo.

SESENTA DE LAS MEJORES PLANTAS DE INTERIOR

Algunas de las plantas que aparecen en esta selección especial son viejas favoritas, algunas son nuevas. Unas pocas han tenido su apogeo pero todavía merecen nuestra atención. Otras plantean un desafío para los que estén dispuestos a ampliar sus conocimientos y sus habilidades. En todos los casos, se trata de plantas que resaltan el interior con su follaje, con sus flores, y a veces con ambos.



Adiantum

Existen numerosas variedades del famoso culantrillo, todas con un follaje delicado de color verde claro, que constituye la hoja de realce perfecta en cualquier grupo de plantas variadas. Aborrecen la luz solar brillante, por lo cual ha de mantenerse a la sombra y en condiciones húmedas para que prospere. Si al comprar la planta le parece que es demasiado grande para el tiesto, plantéese un trasplante inmediato. Al principio del otoño se pueden eliminar las frondas viejas para estimular el desarrollo de brotes nuevos.

Aechmea rhodocyiana

Las hojas anchas y erguidas, de color gris plateado, de esta bromeliácea forman una urna perfectamente hermética. Dicho sea de paso, esta urna ha de estar siempre llena de agua hasta el borde. Al cabo de varios años, surge del depósito de agua del centro de la planta una bráctea rosada con flores de color azul brillante, que dura varios meses hasta que se marchita y muere. En esta etapa, aparecen hasta cinco plantas pequeñas en la base del rosetón madre, que cuando alcanzan el tamaño suficiente se pueden plantar por separado. Son plantas fáciles de cuidar.

Adiantum (culantrillo)

Aechmea rhodocyiana, con su espectacular bráctea rosada

Aichrysum domesticum
'Variegatum'
Se trata de una suculenta de follaje blanco y verde, que tiene la forma de un arbusto bonito y es muy fácil de cultivar si se coloca en el antepecho de una ventana luminosa. Por lo general es escasa, de modo que tendrá que buscar un poco hasta encontrarla. Pero si encuentra algún amigo que tiene esta planta, pídale algunos esquejes, porque echa raíces enseguida.

Aglaonema
Se pueden conseguir distintas variedades, de las cuales la mejor es *A. roebelinii* 'Silver Queen', que forma rosetas de follaje verde grisáceo. Es una de las mejores plantas para los interiores poco luminosos, y se utiliza mucho como planta baja en las decoraciones interiores de oficina. Para conseguir los mejores resultados, necesita un ambiente tibio, con sombra y humedad. (El exceso de sol le chamusca las hojas y hace que se enrosquen.) Los esquejes de tallo se reproducen con facilidad durante todo el año.

Aglaonema roebelinii 'Silver Queen'

Anthurium scherzerianum

Ananas comosus
'Aureovariegatus'
El ananás variegado presenta unas rosetas de hojas de color crema y verde, pero también unas espinas malignas a lo largo de todos sus márgenes; es imprescindible manejarla con cuidado. Son plantas fáciles de cuidar, que no exigen demasiado, y a veces dan fruto cuando se cultivan en una maceta. Cuando se desarrollan los frutos, toda la planta adquiere una coloración rosada brillante que pocas plantas pueden igualar. Póngala en un sitio luminoso; no le agrada el exceso de humedad, pero no deje que se seque.

Anthurium
Son varias las especies de esta planta colorida, pero la única lo bastante compacta para cultivar en el interior es *A. scherzerianum*, también conocida como «cola de cerdo», que desarrolla una espata de color rosa intenso a mediados de invierno. Las plantas necesitan calor, sombra y humedad, pero son muy resistentes, siempre y cuando la temperatura no baje de los 15ºC.

Aralia sieboldii
También llamada *Fatsia japonica*, la forma verde es más común, pero también hay una especie variegada, que es un poco más difícil de mantener. Las hojas grandes y palmeadas, de color verde brillante, son excelentes si tienen lugar suficiente para crecer, y las plantas se pueden volver más resistentes y habituarse a sobrevivir en el exterior. Los ácaros rojos a veces le causan problemas; salvo por ellos, es una planta muy fácil de cuidar, y muy bonita.

***Asparagus densiflorus* 'Sprengeri'**
Unas hojas aciculares de color verde brillante, sujetas a unos tallos delgados pero fuertes que, en su momento, alcanzan una longitud considerable; tiene unas púas desagradables que hay que evitar. Son plantas fáciles de cuidar, excelentes para tiestos colgantes, donde las púas no pueden causar ningún daño; compruebe cada año si es necesario cambiar de tiesto.

Asparagus densiflorus 'Sprengeri'

Azalea indica
Tal vez la mejor de todas las plantas que florecen en tiestos, se presentan en muchos colores y son perennes. Prefieren un ambiente fresco, húmedo y ligeramente sombreado. El agua es fundamental, sumerja el tiesto en un cubo una o dos veces por semana, hasta que desaparezcan todas las burbujas de aire; un chorro de agua sobre la superficie de la tierra no sirve de nada, de modo que sea generoso. Elimine las hojas muertas y coloque la planta en un lugar sombreado en el jardín para pasar el verano (después vuelva a llevarla al interior, para evitar las heladas). Considere la posibilidad de trasplantarla en un compost ácido o ericáceo cuando la ponga en el exterior.

Azalea indica

Begonia rex

Begonia rex
Se cultiva exclusivamente por su follaje colorido; en el interior necesita mucha luz, en un ambiente bastante cálido y húmedo. Las atractivas hojas se estropean con facilidad, de modo que tenga cuidado al tocarlas.

Begonia hiernalis Rieger
En la actualidad se consiguen numerosos híbridos de hermosos colores. Las flores se mantienen durante varias semanas, en primavera y otoño, pero durante el resto del año no son atractivas. Para prolongar la vida de las flores necesita un ambiente fresco, luminoso y ventilado.

Begonia lucerne
No es más que una de las numerosas begonias de tipo junco. Las hojas son de un marrón verdoso por la parte superior y rojo por debajo, sujetas a un tallo que puede alcanzar una altura de 1,8 m o más. Asimismo, presenta unas flores colgantes de color rosado rojizo que se mantienen durante bastante tiempo, a partir de la primavera. Los esquejes arraigan con facilidad. Le sientan bien el calor, la luz y la humedad. Es excelente para invernaderos.

Beloperone guttata
Suele tener un aspecto sucio en la mayoría de los hogares, en general por exceso de nutrientes. Estas hermosas plantas desarrollan gran cantidad de raíces y si no se las cambia de tiesto cuando lo necesitan, enseguida pierden el color, se les caen las hojas y adquieren un aspecto triste; de modo que no descuide el trasplante y la alimentación.

Billbergia
De estas dos bromeliáceas, es probable que encuentre la *B. nutans* y la *B. x windii*, que se encuentran entre las plantas más resistentes del mundo, si bien no son demasiado apreciadas por sus productores comerciales. Resulta extraño, porque no sólo son resistentes, sino que, además, producen unas brácteas colgantes y brillantes. Aparentemente, no tienen un período de floración fijo; las flores llegan cuando uno menos se las espera, y son muy bien recibidas. Muy fáciles de cuidar.

Billbergia nutans

Bougainvillea
No hay palabras para describir la brillantez de estas flores con brácteas, pero quizá no sean exactamente plantas de interior. Son más adecuadas para el invernadero e incluso el exterior en climas cálidos. Es muy fácil de cuidar; en invierno se le caen las hojas, y empieza a crecer y a florecer casi al mismo tiempo, al llegar la primavera. Para lograr el mejor efecto, hágala crecer junto a un enrejado que le sirva de guía.

Híbrido de *Bougainvillea* 'Miss Manila'

Brunfelsia calycina
Tiene una floración prolongada, y las flores cambian de color cada tres días, desde un violeta purpúreo casi hasta el blanco. Esta planta compacta y perenne se puede podar un poco si las ramas se deforman. Para obtener los mejores resultados, necesita abundante luz y una temperatura que supere los 18ºC. Es esencial la humedad, pero riegue menos durante los meses de invierno. Alimente durante la época del crecimiento activo; evite el trasplante excesivo.

Campanula isophylla 'Alba'

Calathea
Esta planta exótica y algo delicada se caracteriza por su follaje muy colorido. Es fundamental que la temperatura supere los 18ºC; también ha de tener sombra y humedad. Algunas se reservan para el botánico experto, pero *C. lubbersiana* parece más tolerante con las condiciones del ambiente.

Campanula isophylla
Fácil de reproducir a partir de esquejes, aunque en la actualidad se consiguen las semillas. Son plantas hermosas, con hojas de un verde intermedio, en forma de corazón, adecuadas para tener en tiestos colgantes. Existe una variedad azul y una blanca; esta última es más fácil de cuidar. Póngala junto a una ventana luminosa, pero lejos de la luz solar fuerte, y mantenga el compost húmedo, pero no saturado. Si corta con cuidado las flores marchitas, la planta seguirá produciendo flores nuevas durante varios meses.

***Chlorophytum capense* 'Variegatum'**
Es una de las plantas de follaje de interior más resistentes, y ha estado con nosotros desde que se presentaron por primera vez las plantas de interior. Fácil de manejar, crece muy bien en un recipiente colgante, con las pequeñas plántulas suspendidas en atractivos tallos amarillos. Los extremos de las hojas tienden a ponerse marrones si no se cambia el tiesto y/o no se abona con regularidad. Le sientan bien la luz, el aire y un ambiente bastante cálido.

Cineraria 'Starlet', combinada

Cineraria
Es el tipo de planta para macetas, anual y colorida, que se puede cultivar a partir de semillas si se dispone de un invernadero donde haga un poco de calor. Presenta grandes cantidades de flores semejantes a la margarita, en una amplia gama de colores. Las plagas constituyen un grave problema y se presentan en todos los tipos, de modo que hay que observar las plantas con atención para poder aplicar el insecticida adecuado.

Citris mitis

Citrus mitis
La mayoría de los cítricos son demasiado grandes para una habitación normal, pero este naranjo es una planta compacta que produce frutos en abundancia después de presentar una flores blancas y fragantes, cuando se encuentra a gusto. Ofrézcale mucha luz, humedad y una temperatura moderada. (En climas cálidos, puede cultivarse en exteriores.) Tenga cuidado con los pulgones y los ácaros rojos.

Clivia miniata
Es originaria de Sudáfrica. Las hojas, perennes, nacen de gruesos tallos basales, y las flores son de un color naranja intenso. Si tienen luz en abundancia, una temperatura razonable y se trasplantan en el momento adecuado, se pueden obtener buenos ejemplares en su momento; a menudo produce 20-30 tallos en flor. Para que dé buenos resultados, consérvela en un sitio luminoso, cálido y húmedo. En lugares cálidos puede ser planta de exterior.

Codiaeum
Más conocida como crotón. Existen numerosas variedades, con un follaje brillante; las hojas pueden ser anchas o estrechas. Es fundamental que la temperatura supere los 18°C, además de que tenga buena luz y que el compost no se seque jamás. También es imprescindible nutrir la planta en primavera y en verano. Para trasplantar, utilice las fórmulas de compost correspondientes al trasplante definitivo. Los ácaros rojos constituyen un problema cuando las condiciones son excesivamente cálidas y secas.

Columnea
Son plantas hermosas para recipientes colgantes; hay formas verdes y variegadas. La forma verde *C. x banksii* es una de las más fáciles de cultivar, y de las que más florece. En condiciones normales, las flores aparecen en invierno, y presentan hermosas tonalidades de naranja y amarillo. Si se mantienen las plantas en un sitio cálido y húmedo, y con buena luz, causa muy pocos problemas. Tendrían que ser mucho más frecuentes de lo que son.

Crassula argentea
Estas suculentas soportan incluso condiciones inadecuadas sin dar señales de encontrarse mal. Póngalas en un sitio con buena luz, a una temperatura modesta, y evite caer en la tentación de regarla con demasiada frecuencia; en invierno necesitan muy poca agua. Además de la forma verde, existe una hermosa forma variegada.

Crassula argentea

Cryptanthus
Se encuentran entre las bromeliáceas más pequeñas. Tiene forma estrellada y en su hábitat natural tiende a crecer a ras del suelo. Como crecen con mucha lentitud y son bastante fáciles de cuidar, resultan ideales para jardines embotellados y terrarios, donde las hojas de colores brillantes producen un efecto muy bonito. Necesitan luz y una temperatura razonable; evite regarlas en exceso o sobrealimentarlas.

Cyclamen persicum
El fresco, la luz y el aire son condiciones fundamentales para estas encantadoras plantas de flor, que se presentan en una amplia variedad de colores, algunas de las cuales tienen un follaje variegado muy agradable. No las ponga en platillos llenos de agua, ya que los actuales composts de turba absorben demasiada agua, con lo cual las plantas se anegan con facilidad y las raíces se pudren y mueren. Elimine las hojas y las flores marchitas con regularidad, para evitar la aparición de botritis o mildiu.



Cyclamen persicum 'Belle Helene'

Cyperus
No gustan a todo el mundo, aunque estas acuáticas son plantas muy bonitas, con sus tallos largos, y las hojas y las flores dispuestas en lo alto de cada tallo, como si fueran paraguas. Agua, agua, mucha agua; tanta, que las plantas siempre han de estar en un plato bien lleno. Para reproducir, utilice semillas, o por división. No tiene problemas si se riega en abundancia. La más frecuente es *C. alternifolius*.

Dieffenbachia picta 'Camilla'

Dieffenbachia
Han mejorado mucho con los años, y en la actualidad existen muchas formas de espléndidos colores. La variedad *D. picta* 'Camilla' tiene un follaje casi completamente de color blanco crema, con un borde muy estrecho de color verde. Las dieffenbachias son sensibles a las enfermedades bacterianas, pero si tienen un poco de sombra, una temperatura superior a los 18ºC y humedad en la zona de las raíces, no causarán muchos problemas.

Dizygotheca elegantissima

Esta planta, de nombre complicado, es más conocida como *Aralia elegantissima*. Las hojas con filigranas son casi negras, y se presentan en lo alto de unos tallos altos y erguidos, pero no es una planta adecuada para principiantes. Lo ideal es una sombra suave y una temperatura por encima de los 15ºC, con un riego cuidadoso que garantice que el compost no esté empapado durante mucho tiempo; esto es especialmente importante sobre todo en invierno.

Dracaena

Las hay a montones, desde la diminuta *D. rededge* hasta la majestuosa *D. deremensis*, que alcanza una altura de casi 3 m, cuando crece en un tiesto en condiciones que son de su agrado. Lo mejor es que tenga buena luz, aunque no sol directo, y un compost que nunca esté demasiado húmedo. Probablemente, la más resistente sea *D. marginata*, que tiene unas hojas verdes y delgadas, con un margen de color rojo oscuro y una forma arqueada y graciosa, muy agradable.

Dracaena deremensis

Dracaena marginata 'Tricolor', resistente y graciosa al mismo tiempo

crónica

Curso Práctico de Jardinería y Horticultura

En el próximo número

- Sesenta de las mejores plantas de interior (continuación)

Ex Libris
Scan & Digit

The Doctor

http://thedoctorwho1967.blogspot.com.ar/

http://el1900.blogspot.com.ar/

http://librosrevistasinteresesanexo.blogspot.com.ar/

https://labibliotecadeldrmoreau.blogspot.com/

crónica

Curso Práctico de Jardinería y Horticultura